

DEWALT



AKTUELL

SEPTEMBER BIS MÄRZ 2024

www.dewalt.at

GUARANTEED TOUGH.

**DEWALT**

GUARANTEED TOUGH: FÜR DICH UND DEINEN JOB GEBEN WIR ALLES

DU & DEWALT: „GUARANTEED TOUGH“

Seit über 100 Jahren entwickeln wir leistungsstarke, innovative und anwenderfreundliche Elektrowerkzeuge. „Guaranteed tough“, ohne Kompromisse. Und darum kaufst du mit DEWALT noch heute Werkzeuge, Zubehör und Serviceleistungen in einer Qualität, die ihresgleichen sucht.

DU & DEWALT: ENGINEERED IN GERMANY

Alles begann mit einer Erfindung von Raymond Elmer DeWalt im US-Bundesstaat Pennsylvania. Im Jahr 1923 entwarf er die erste Radialarmsäge und revolutionierte so die Holzbearbeitung. Diesen Spirit haben wir uns bis heute bewahrt: wir erfinden Neues, Hilfreiches, Bahnbrechendes und Einzigartiges. Nicht nur in den USA. Auch in Deutschland, in Idstein und Büchelberg.

DU & DEWALT: EIN TEAM FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Fräsen, Bohren, Schneiden oder Schleifen – unser Sortiment bietet dir das passende Elektrowerkzeug in unterschiedlichen Voltklassen für jedes Projekt – mit oder ohne Kabel. Ob Bits, Schleifscheiben, Akkus in 12 Volt, 18 Volt und 54 Volt, Werkzeugkästen und Trolleys, wir haben alles was du brauchst.

DU & DEWALT: MASSGESCHNEIDERT FÜR DEINEN JOB

Wir stehen mit mehr als 20.000 Anwendern unserer Produkte in ständigem Austausch. Das ungeschönte Feedback zeigt uns, was gut läuft und wo wir nochmal ranmüssen – um für dich noch besser zu werden. Damit dich nichts aufhält. Kein Dreck, keine Witterungsbedingungen, keine Temperaturschwankungen.

DU & DEWALT: MIT SICHERHEIT ANS ZIEL

Erlebe, wie gut Höchstleistung und Sicherheit zusammenpassen. Mit unseren „Perform & Protect“-Produkten erledigst du deine Aufgaben noch sicherer und sauberer. Beim Schleifen, Sägen und Bohren reduziert unser Absaugsystem die Menge an Staubpartikeln in der Umgebung. Das schont deine Lunge und senkt die gesundheitliche Belastung für deinen Körper. Gleichzeitig bleiben die Werkzeuge durch den Absaugmechanismus sauberer und damit zuverlässiger.

DU & DEWALT: FÜR JETZT UND FÜR DIE ZUKUNFT

Im Rahmen einer branchenweiten Kooperation haben wir ein Recyclingkonzept mitgestaltet. Das Konzept erleichtert die Rückgabe ausgedienter Elektrowerkzeuge. Entlang des Kreislaufes recyceln wir wiederverwertbare Rohstoffe und führen alle anderen Materialien der ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Auf diese Weise tragen wir zur Ressourcenschonung bei. Für Mensch und Umwelt.

REPARATUR PARTNER**BAND
SERVICE**

Band Service Vertriebs GmbH

Oberlaaer Str. 248 · 1230 Wien · Tel.: +43 (1) 66 200 80

www.bandservice.at · info@bandservice.at

Öffnungszeiten: Mo – Do: 07:30 – 16:00 Uhr, Fr: 07:30 – 14:00 Uhr

**ERSATZTEILVERKAUF & REPARATUREN**

Vollservice und umfassendes Sortiment an Ersatzteilen, Akkus und Ladegeräten.

**GARANTIE REPARATUREN**

Während der Garantiezeit wird jeder Defekt kostenlos repariert, der auf fehlerhaftes Material oder fehlerhafte Fertigung zurückzuführen ist.

**DER SPEZIALIST FÜR REPARATUREN**

Band Service – ist autorisierter „Fünf Sterne“ Service Partner und zur Durchführung von Reparaturen aller DEWALT® Werkzeuge besonders geeignet.

**ORIGINAL ERSATZTEILE**

Bei Reparaturen werden ausschließlich Original DEWALT® Ersatzteile verwendet.

**WERKSEITIG TRAINIERTE MECHANIKER**

Die Mechaniker unserer autorisierter „Fünf Sterne“ Service Partner werden komplett nach Werksstandard aus- und kontinuierlich weitergebildet.

**ONLINE UNTERSTÜTZUNG**

Große Themenauswahl, wie. z. B.: die Suche nach einem Handelspartner, einer Kundendienststation oder die Ersatzbeschaffung einer verlegten Bedienungsanleitung.



01.09. BIS 31.10.2023

**SPAREN WIE
EIN PROFI.**

01.11. BIS 31.12.2023

**SPAREN WIE
EIN PROFI.****SICHERE DIR JETZT DEINE DEWALT PRÄMIE:****DEWALT AKKU-MASCHINEN* IM
WERT VON 249 € KAUFEN UND EIN
DOPPELSET POWERSTACK AKKUS
1,7 AH GRATIS DAZU ERHALTEN.******Gratis Prämie
im Wert von über
170 €
UVP**

JETZT VOM 01.09. BIS 31.10.2023 UNTER WWW.DEWALT.EU/DE/SPAREN
EINFACH REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN*** UND DEINE PRÄMIE
KOMMT DIREKT PER POST ZU DIR.

*Gilt für den Kauf von DEWALT Produkten aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.09.–31.10.2023 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler.
**Jeder Teilnehmer kann maximal 5 Prämien in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienhalt bezieht sich auf den Netto-Verkaufspreis.
***Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/sparen

SICHERE DIR JETZT DEINE DEWALT PRÄMIE:**DEWALT ELEKTROWERKZEUGSET*
MIT ZWEI ODER MEHR GERÄTEN
KAUFEN UND EINEN XR FLEXVOLT
AKKU GRATIS DAZU ERHALTEN.******Gratis Prämie
im Wert von über
170 €
UVP**

JETZT VOM 01.11. BIS 31.12.2023 UNTER WWW.DEWALT.EU/DE/SPAREN
EINFACH REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN*** UND DEINE PRÄMIE
KOMMT DIREKT PER POST ZU DIR.

*Gilt für den Kauf von DEWALT Akku-Kombopacks aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.11.–31.12.2023 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler.
**Jeder Teilnehmer kann maximal 5 Prämien in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienhalt bezieht sich auf den Netto-Verkaufspreis.
***Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/sparen

12 VOLT AKKU-SYSTEM

**DIE GRÖSSE, DIE DU WILLST.
DIE LEISTUNG, DIE DU BRAUCHST.**

DAS DEWALT 12 VOLT SORTIMENT BIETET DEN PERFEKTEN KOMPROMISS
ZWISCHEN GRÖSSE UND LEISTUNG.



AKKU-SCHRAUBER & -RATSCHEN, HÄMMER

	13 TOOLS ZUM BEISPIEL	BOHRSCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN DCD703L2T-QW €343,-*	SCHLAGBOHR-SCHRAUBER DCD706D2-QW €214,-*	SCHLAGSCHRAUBER (1/2") DCF901P2-QW €343,-*	RATSCHHE (3/8") DCF503EN-XJ €220,-*	SDS-PLUS® BOHR-HAMMER (14 mm) DCH072P2-QW €414,-*
--	---------------------------------	--	--	--	---	---

AKKU-SÄGEN

	3 TOOLS ZUM BEISPIEL	KOMPAKT-SÄBEL-SÄGE DCS312D2-QW €274,-*	HANDKREISSÄGE DCS512P2-QW €403,-*	MULTI-TOOL DCS353NT-XJ €214,-*		
--	--------------------------------	--	---	--------------------------------------	--	--

AKKU-LASER

	8 TOOLS ZUM BEISPIEL	KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DCE088D1G-QW** €440,-*	2-PUNKT-KREUZ-LINIENLASER, GRÜN DCE0822D1G-QW** €467,-*	5-PUNKT-KREUZ-LINIENLASER, GRÜN DCE0825D1G-QW** €504,50*	2X 360° LINIEN-LASER, GRÜN DCE0811D1G-QW** €569,-*	MULTILINIEN-LASER, 3X 360°, GRÜN DCE089D1G-QW** €746,50*
--	--------------------------------	--	---	--	--	--

AKKU-LEUCHTEN

	2 TOOLS ZUM BEISPIEL	LED-LAMPE DCL510N-XJ €59,-*	AUTOMOTIVE- UND UNIVERSAL-LEUCHE DCL045-XJ €214,-*			
--	--------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

AKKU-RADIOS


	5 TOOLS ZUM BEISPIEL	BLUETOOTH-LAUTSPRECHER DCR011-XJ €145,-*	AKKU- UND NETZ-RADIO DCR019-QW €150,-*	AKKU- UND NETZ-RADIO (MIT DAB+) DCR020-QW €198,-*	AKKU- UND NETZ-RADIO (MIT DAB+) DCR029-QW €229,-*	AKKU- UND NETZ-RADIO T STAK™ DWST1-81078-QW €314,-*
--	--------------------------------	--	--	---	---	---



PRODUKTDDETAILS, TECHNISCHE DATEN UND EMISSIONSDATEN SIEHE KATALOG

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

** Alle Laser auch als Version mit roter Diode erhältlich



NEU

**12 VOLT
AKKU-RATSCHHE (1/4" & 3/8")**

Abgedichteter Ratschenkopf
→ Lange Lebensdauer auch in anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen

Hohes Anzugsmoment von bis zu 75 Nm
→ Optimal für schwere Schraubarbeiten

Wechselbare Einsätze
→ Höhere Flexibilität dank vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten

DCF500N-XJ**

€ 229,-*

€ 274,80 inkl. MwSt.

DCF500L2G-QW

€ 352,-*

€ 422,40 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN **DCF500N / DCF500L2G**

Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant und 3/8" Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 min ⁻¹
Max. Drehmoment	75 Nm
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,1 / 1,3 kg
Lieferumfang	Wechselbare Einsätze (1/4" Innensechskant und 3/8" Außenvierkant); DCF500L2G zusätzlich mit 2x 12 Volt / 3 Ah Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen

INKLUSIVE WECHSELBARER EINSÄTZE

Modell DCF500	Vibration 3,4 m/s ²	K-Wert 1,5 m/s ²	Anwendung Schrauben	Schalldruckpegel LPA 81,0 dB(A)	Schallleistungspegel 89,0 dB(A)	K-Wert 3,0 dB(A)
------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------

** N-Version ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT AKKU-SYSTEM

EIN AKKU FÜR ALLE ANWENDUNGEN



VOM BOHRHAMMER ÜBER KREISSÄGE BIS HIN ZUM RASENMÄHER UND VIELEN WEITEREN WERKZEUGEN – DAS XR 18 VOLT SYSTEM HAT DIE RICHTIGEN LÖSUNGEN FÜR DICH.

AKKU-SCHRAUBER & -RATSCHEN

	27 TOOLS ZUM BEISPIEL	BOHRSCHRAUBER DCD800NT-XJ	SCHLAGBOHR- SCHRAUBER DCD999NT-XJ	SCHLAG- SCHRAUBER (1/4") DCF850NT-XJ	SCHLAG- SCHRAUBER (1/2") DCF891NT-XJ	UNIVERSAL- SCHRAUBER (1/4") DCF622NT-XJ
		€183,-*	€295,-*	€263,-*	€343,-*	€274,-*

AKKU-WINKELSCHLEIFER

	6 TOOLS ZUM BEISPIEL	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405NT-XJ	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405FNT-XJ	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG406NT-XJ	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG409NT-XJ	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG409SNT-XJ
		€274,-*	€284,-*	€274,-*	€306,-*	€319,-*

AKKU-HÄMMER

	7 TOOLS ZUM BEISPIEL	BOHRHAMMER (16 mm) DCH172NT-XJ	KOMBIHAMMER (26 mm) DCH133NT-XJ	KOMBIHAMMER (24 mm) DCH273NT-XJ	KOMBIHAMMER (26 mm) DCH283NT-XJ	KOMBIHAMMER (28 mm) DCH263NK-XJ
		€274,-*	€214,-*	€354,-*	€392,-*	€264,-*

AKKU-SÄGEN

	17 TOOLS ZUM BEISPIEL	STICHSÄGE (MOTORGRIFF) DCS335NT-XJ	HAND- KREISSÄGE (64 mm) DCS573NT-XJ	PANEEL- SÄGE (184 mm) DCS365N-XJ	SÄBELSÄGE DCS386NT-XJ	MULTIMATERIAL- SCHNEIDER DCS438N-XJ
		€300,-*	€381,-*	€548,-*	€311,-*	€193,-*

AKKU-SCHLEIFER & POLIERER

	7 TOOLS ZUM BEISPIEL	GERADSCHLEIFER DCG426N-XJ	ROTATIONSPOLIERER DCM849N-XJ	EXZENTERSCHLEIFER (125 mm) DCW210NT-XJ	VIBRATION- SCHLEIFER (115 mm) DCW200NT-XJ	BANDSCHLEIFER DCW220NT-XJ
		€257,-*	€354,-*	€198,-*	€198,-*	€309,-*

AKKU-FRÄSEN & HOBEL

	5 TOOLS ZUM BEISPIEL	HOBEL (82 mm) DCP580NT-XJ	KOMBIFRÄSE DCW604NT-XJ	TROCKENBAU- FRÄSE DCE555N-XJ	LAMELLEN- DÜBELFRÄSE DCW682NT-XJ	MULTI-TOOL DCS356NT-XJ
		€241,-*	€440,-*	€160,-*	€354,-*	€252,-*

AKKU-STAUBABSAUGUNG

	4 TOOLS ZUM BEISPIEL	HANDBSAUGER DCV517N-XJ	UNIVERSAL- ABSAUGUNG DWH161N-XJ	AKKU-UND NETZ- SAUGER (L-KLASSE) DCV584L-QW	STAUBSAUGER DCV501LN-XJ	MEHR TOOLS- SPEZIFISCHE ABSAUGUNGEN IN DER JEWEILIGEN PRODUKT- KATEGORIE
		€145,-*	€214,-*	€274,-*	€171,-*	

AKKU-OUTDOOR

	10 TOOLS ZUM BEISPIEL	KETTENSÄGE DCM565N-XJ	ASTSCHERE DCMPP568N-XJ	GEBLÄSE DCMBL562N-XJ	RASENMÄHER (48 cm) DCMW564N-XJ	HOCHDRUCK- REINIGER DCMPW1600N
		€241,-*	€161,-*	€257,-*	€585,-*	€539,-*

AKKU-LASER

	10 TOOLS ZUM BEISPIEL	KREUZLINIEN- LASER, GRÜN DCE088NG18-XJ	5-PUNKT-KREUZ- LINIEN-LASER, GRÜN DCE825NG18-XJ	KREUZLINIEN- LASER, GRÜN DCL34021N-XJ	MULTILINIEN-LASER, 3x360°, GRÜN DCL34031N-XJ	MULTILINIEN-LASER, 3x360°, GRÜN DCE089NG18-XJ
		€375,50*	€450,50*	€299,-*	€503,50*	€655,-*

AKKU-NAGLER

	6 TOOLS ZUM BEISPIEL	STAUCHKOPF- NAGLER (63 mm) DCN662NT-XJ	NAGLER (90 mm) DCN692N-XJ	ANKERNAGLER DCN693N-XJ	DACHPAPPEN- NAGLER (45 mm) DCN45RRNT-XJ	BETON-NAGLER DCN890N-XJ
		€510,-*	€720,-*	€649,-*	€655,-*	€699,-*

AKKU-SPEZIALGERÄTE

	9 TOOLS ZUM BEISPIEL	FETTPRESSE DCGG571NK-XJ	HEISSLUFT- PISTOLE DCE530N-XJ	AKKU- UND NETZ- KOMPAKT- KOMPRESSOR DCC018N-XJ	NIETPISTOLE (4,8-6,4 mm) DCF414NT-XJ	BETON-VERDICHTER DCE531N-XJ
		€306,-*	€166,-*	€149,-*	€734,-*	€483,-*

AKKU-LEUCHTEN

	7 TOOLS ZUM BEISPIEL	LED-STRAHLER DCL043-XJ	LED-LEUCHE DCL050-XJ	LED-BAUSTELLEN- LEUCHE DCL074-XJ	LED-BAUSTELLEN- LEUCHE DCL077-XJ	LED-BAUSTELLEN- STRAHLER DCL079-XJ
		€123,-*	€91,-*	€354,-*	€155,-*	€349,-*

AKKU-RADIOS

	6 TOOLS ZUM BEISPIEL	AKKU-BLUETOOTH- LAUTSPRECHER DCR011-XJ	AKKU- UND NETZ- RADIO (MIT DAB+) DCR020-QW	AKKU- UND NETZ- RADIO (MIT DAB+) DCR027-QW	AKKU- UND NETZ- RADIO (MIT DAB+) DCR029-QW	T STAK™-RADIO (Akku / Netz mit Lade- funktion / DAB+) DWST1-81078-QW
		€145,-*	€198,-*	€327,-*	€229,-*	€314,-*



PRODUKTDDETAILS, TECHNISCHE DATEN UND EMISSIONSDATEN SIEHE KATALOG

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

THE NEXT DIMENSION IN POWER™



18 VOLT POWERSTACK AKKU

DER DEWALT POWERSTACK VERFÜGT ÜBER POUCH-ZELLEN, DAMIT DU PRODUKTIVER BIST ALS JEMALS ZUVOR.



- Höhere maximale Ausgangsleistung, somit größerer Anwendungsbereich
- Verbesserte Wärmeableitung: Flache Pouch-Zellen bleiben im Einsatz kühler und leiten Wärme besser ab als Rundzellen. Die geringere Wärmeentwicklung minimiert das Risiko einer Überhitzung und damit von Ausfallzeiten. Das schützt den Akku und sorgt für eine höhere Lebensdauer bei mehr möglichen Ladezyklen
- Geringere Innenwiderstände leiten die Energie schneller und ohne Verluste in das Werkzeug und erzeugen so eine bessere Leistung und mehr Produktivität

Kompatibel mit dem
18 Volt XR System



DEWALT

3 JAHRE GARANTIE

REGISTRIERUNG INNERHALB VON 4 WOCHEN NACH KAUFdatum
ES GELTEN DIE DEWALT GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
DETAILS UNTER: WWW.DEWALT.DE/3

★★★

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

NEU

18 VOLT / 5 AH POWERSTACK AKKU 2er-Set

DCBP518H2-XJ
€ 264,-*
€ 316,80 inkl. MwSt.



18 VOLT / 5 AH POWERSTACK AKKU in G-Version

DCBP518G-XJ
€ 175,-*
€ 210,00 inkl. MwSt.
Verfügbar ab Oktober



18 VOLT / 1,7 AH POWERSTACK AKKU 2er-Set

DCBP034E2-XJ
€ 171,-*
€ 205,20 inkl. MwSt.



18 VOLT / 1,7 AH POWERSTACK AKKU in G-Version

DCBP034G-XJ
€ 123,-*
€ 147,60 inkl. MwSt.



AKKUS IN G-VERSION

- Glasfaserverstärktes Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem Nylon
- Problemloser Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen
- Zusätzliche Gummierung des Gehäuses
- Verhinderung von Oberflächenbeschädigungen

TECHNISCHE DATEN	DCBP518H2 / DCBP518G	DCBP034E2 / DCBP034G
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 1,7 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Passend für	18 Volt XR Akku-Maschinen	18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13,0 x 8,5 x 6,5 cm	10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Gewicht	0,7 kg (DCBP518G-XJ: 0,8 kg)	0,3 kg
Lieferumfang	H2-Version mit 2 x POWERSTACK Akku DCBP518-XJ; G-Version mit 1 x POWERSTACK Akku DCBP518-XJ in G-Version (jeweils ohne Ladegerät)	E2-Version mit 2 x POWERSTACK Akku DCBP034-XJ; G-Version mit 1 x POWERSTACK Akku DCBP034-XJ in G-Version (jeweils ohne Ladegerät)

POWER ZUM AKTIONSPREIS



KOMPLETT AUSGESTATTET:
Alle Maschinen jeweils mit
2x 5 Ah POWERSTACK Akku
und T STAK™-Box

NEU

**18 VOLT / 5 AH
AKKU-3-GANG-
SCHLAGBOHRSCRAUBER**

- 3-Gang-Vollmetallgetriebe
→ Produktivitätssteigerung
- Verlängerter Zusatzhandgriff
→ Verbesserte Kontrolle des gesteigerten Drehmoments



AKTIONSPREIS +
DCD999H2T-QW
statt € 623,-*
€ 499,99*
€ 599,99 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCD999H2T
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	126 / 68 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	55 / 15 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box II

NEU

**18 VOLT / 5 AH
SDS-plus®
AKKU-KOMBIHAMMER (24 mm)**

- Geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise
→ Ermüdungsarmes Arbeiten bei langen Einsätzen
- Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen



AKTIONSPREIS +
DCH273H2T-QW
statt € 682,-*
€ 593,99*
€ 712,79 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCH273H2T
Leerlaufdrehzahl	1–1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min ⁻¹
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009)	2,1 Joule
Optimaler Durchmesserbereich Beton	6–12 mm
Max. Bohrleistung in Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box II

NEU

**18 VOLT / 5 AH
AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)**

- Wiederanlaufschutz
→ Sichereres Arbeiten
- Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen
- Überlastschutz
→ Erhöhte Lebensdauer



AKTIONSPREIS +
DCG409H2T-QW
statt € 634,-*
€ 513,99*
€ 616,79 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCG409H2T
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Antriebs spindle	M14
Scheiben-Ø	125 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box II

NEU

**18 VOLT / 5 AH
AKKU-HANDKREISSÄGE**

- Serienmäßig mit 190 mm Sägeblatt
→ Sehr hohe Schnitttiefe
- Integrierte LED und Blaskvorrichtung
→ Uneingeschränkter Blick auf den Anriss



AKTIONSPREIS +
DCS573H2T-QW
statt € 682,-*
€ 566,99*
€ 680,39 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCS573H2T
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Max. Neigungseinstellung	57°
Sägeblatt-Ø	190 x 30 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 51 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCD999H2T	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall
DCH273H2T	6,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton

Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCG409H2T	8,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen
DCS573H2T	2,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz

Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

DAS IST DER HAMMER: PREISSTURZ BEI UNSEREN AKKU-SETS UM BIS ZU 20%

18V XR

18 VOLT / 2 AH AKKU 2er-Set

JETZT REDUZIERT

DCB183D2-XJ
statt € 110,-*

€ 95,-*

€ 114,00 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung und -Kapazität
Abmessungen (L x B x H)
Gewicht
Lieferumfang

DCB183D2

18 Volt / 2 Ah
11,5 x 7,5 x 5 cm
0,4 kg

2x Akku DCB183-XJ (ohne Ladegerät)

18 VOLT / 5 AH AKKU 2er-Set

JETZT REDUZIERT

DCB184P2-XJ
statt € 185,-*

€ 159,-*

€ 190,80 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung und -Kapazität
Abmessungen (L x B x H)
Gewicht

DCB184P2

18 Volt / 5 Ah
11,5 x 7,5 x 7 cm
0,6 kg

2x Akku DCB184-XJ (ohne Ladegerät)

NEU

18 VOLT / 2 AH STARTER-SET

JETZT REDUZIERT

DCB1104D2-QW
statt € 199,-*

€ 159,-*

€ 190,80 inkl. MwSt.



18 VOLT / 5 AH STARTER-SETS

JETZT REDUZIERT

DCB1104P2-QW
statt € 274,-*

€ 223,-*

€ 267,60 inkl. MwSt.



JETZT MIT NEUEM LADEGERÄT – DCB1104

JETZT REDUZIERT

DCB1104P3-QW
statt € 370,-*

€ 303,-*

€ 363,30 inkl. MwSt.



JETZT REDUZIERT

DCB1104H2-QW
statt € 334,-*

€ 328,-*

€ 393,60 inkl. MwSt.



POWERSTACK™

TECHNISCHE DATEN	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Lieferumfang	2x Akku DCB183-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	3x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2x Akku DCBP518-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW

18 VOLT KOMBI-LADEGERÄT MIT POWERBANK-FUNKTION

USB-C-Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang
→ Doppelfunktion: Ladegerät für 18V Akkus oder Powerbankfunktion (in Kombination mit geladenem Akku)

TECHNISCHE DATEN

	DCB094K
Passend für	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Anzahl USB-Anschlüsse	2
Ausgangsleistung	5 Volt / 2,4 A bzw. 12 Watt (über USB-A) 18 Volt / 5 A bzw. 90 Watt (über USB-C)
Ladestrom für XR Akkus	5 A
Ladezeiten für 18 Volt XR Akkus mit 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 Ah	18 / 24 / 36 / 48 / 60 Min.
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	E-marked USB-C-Kabel, 230 Volt Netzteil, Metall-Gürtelhaken

DCB094K-QW

€ 123,-*

€ 146,37 inkl. MwSt.



*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**18 VOLT
1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER**

Drehmoment > 200 Nm
→ Eignung für sehr schwere Schraubarbeiten

Aluminium-Schlagwerkgehäuse
→ Optimaler Wärmeaustausch verlängert die Maschinenlebensdauer

Magnetische 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion
→ Schneller Bitwechsel

DCF850NT-XJ**
€ 263,-*
€ 315,60 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCF850NT
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹
Schlagzahl	0–400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	26 / 170 / 206 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

NEU

**18 VOLT
1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER**

4 Stufen mit maximalem Anzugsmoment und Top-Lösemoment
→ Höhere Leistung für schnelleres Arbeiten

Zusätzliche elektronische Power-Stufe reguliert die Drehzahl bei gleichbleibendem Drehmoment
→ Mehr Effizienz, Flexibilität und Kontrolle

Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring
→ Schnellerer Wechsel und sicherer Sitz der Werkzeuge

DCF961NT-XJ**
€ 419,-*
€ 502,80 inkl. MwSt.
Verfügbar ab Oktober



DCF961H2T-QW**
€ 747,-*
€ 896,40 inkl. MwSt.
Verfügbar ab Oktober

TECHNISCHE DATEN	DCF961NT / DCF961H2T
Leerlaufdrehzahl	0–440 / 800 / 1.200 min ⁻¹
Schlagzahl	0–1.890 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	135 / 1.220 / 1.626 Nm
Anzugsmoment Power Stufe	1.496 Nm
Max. Lösemoment	2.373 Nm
Lieferumfang	DCF961NT-XJ: T STAK™-Box; DCF961H2T-QW: 2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box



18V XR

**18 VOLT SDS-plus®
AKKU-KOMBIHAMMER (28 mm)**

Elektromagnetisches Hammerwerk (bis 3,0 Joule Einzelschlagenergie)
→ Kraftvolles Bohren

Spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
→ Schont Maschine und Anwender

Aufnahme zur Montage für Staubabsaugung
→ Kompaktes und staubarmes Arbeiten

DCH263NK-XJ**
€ 264,-*
€ 316,80 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCH263NK
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009)	3,0 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus®
Optimaler Ø-Bereich Beton	8–18 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz	28 / 13 / 30 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,3 kg
Lieferumfang	Gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer



NEU

DT20560-QZ
€ 89,50*
€ 107,40 inkl. MwSt.



**SCHNELLE
MONTAGE**

**ZUBEHÖR-TIPP:
SCHLAGFESTER ROHRSCNEIDER-
VORSATZ 50 mm**

Scharfes Schneidmesser mit V-Profil
→ Saubere Schnitte in dünnwandigen Rohren

Integrierte Rücklaufsperr
→ Sicheres, präzises Arbeiten

EXTREME

DT7506-QZ
€ 77,70*
€ 93,24 inkl. MwSt.



**ZUBEHÖR-TIPP:
EXTREME® IMPACT®
STECKSCHLÜSSEL-SET (17-tlg.)**

Geeignet für den Einsatz in druckluft-, akku- und kabelbetriebenen Schlagschraubern
Inhalt: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter



DWH205DH-XJ
€ 193,-*
€ 231,60 inkl. MwSt.

**ZUBEHÖR-TIPP:
STAUBABSAUGUNG FÜR 18 VOLT
SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER**

Integrierter Motor
→ Konstant hohe Saugleistung (ohne Einfluss auf Bohrleistung)

Großer Auffangbehälter
→ Unterbrechungsarmes Arbeiten

Passend für	Max. Bohr-Ø	Max. Bohrlänge	Gewicht
DCH263	38 mm	180 mm	1,5 kg

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
DCF850	18,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Schrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF961	21,0 m/s ²	6,3 m/s ²	Schrauben	100,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH263	9,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**NT- und NK- Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



INKLUSIVE WECHSELBARER EINSÄTZE

18V XR

NEU

**18 VOLT
AKKU-RATSCHKE (3/8" & 1/2")**

- Abgedichteter Ratschenkopf
→ Lange Lebensdauer auch in anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen
- Sehr hohes Anzugsmoment von bis zu 102 Nm
→ Optimal für schwerste Schraubarbeiten
- Wechselbare Einsätze
→ Höhere Flexibilität dank vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten

TECHNISCHE DATEN	DCF510N / DCF510E2G
Werkzeugaufnahme	3/8" und 1/2" Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl	0–300 min ⁻¹
Max. Drehmoment	102 Nm
Gewicht (mit 1,7 Ah POWERSTACK Akku)	1,5 kg
Lieferumfang	Wechselbare Einsätze (3/8" & 1/2" Außenvierkant); DCF510E2G zusätzlich mit 2x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen

DCF510N-XJ**
€ 240,-*
€ 288,00 inkl. MwSt.

DCF510E2G-QW
€ 474,-*
€ 568,80 inkl. MwSt.



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
DCF510	2,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	4,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



NEU

**18 VOLT
AKKU-TROCKENBAUFRÄSE**

- Werkzeuglos abnehmbare Absaughaube
→ Sicheres und staubarmes Arbeiten
- Werkzeuglos abnehmbarer Tiefenanschlag
→ Präzision
- Werkzeugloser Zubehörwechsel
→ Schneller Tausch des Fräasers

DCE555N-XJ**
€ 160,-*
€ 192,00 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCE555N
Leerlaufdrehzahl	26.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" und 1/8"
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,2 / 1,4 kg
Lieferumfang	Absaughaube, Tiefenanschlag, 1/4" Spannzange, 1/8" Spannzange, Trockenbau-Fräser

NEU

DT6620-QZ
€ 8,90*
€ 10,68 inkl. MwSt.

DT6622-QZ
€ 14,90*
€ 17,88 inkl. MwSt.



**ZUBEHÖR-TIPP:
„PILOT POINT“-FRÄSER**

- Optimiertes Wellendesign
→ Ideal für verschiedenste Anwendungen
- Einzigartiges Spitzendesign
→ Schnelleres Materialpenetration und höhere Fräsgeschwindigkeiten
- „Pilot Point“-Spitze
→ Präzisere Fräsungen, etwa bei Ausschnitten für Deckenspots

TECHNISCHE DATEN	
Durchmesser DT6620 / DT6622	1/8" / 1/4"
Anwendung	Trockenbau (DT6622: Türen & Fenster)
Lieferumfang	5 Stück je Packung

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCE555	3,7 m/s ²	2,2 m/s ²	Fräsen

NEU

DT6621-QZ
€ 8,90*
€ 10,68 inkl. MwSt.



**ZUBEHÖR-TIPP:
MULTIMATERIAL-FRÄSER**

- Multimaterial-Fräser
→ Vielseitig einsetzbar
- Optimiertes Wellendesign
→ Ideal für verschiedenste Anwendungen

TECHNISCHE DATEN	
Durchmesser	1/8"
Anwendung	Holz, Kunststoff, Glasfaser und Vinyl oder Aluminiumverkleidungen
Lieferumfang	5 Stück je Packung

Schallleistungspegel	Schalleistungspegel	K-Wert
74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	3,0 dB(A)

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



18V XR

NEU

**18 VOLT
AKKU-NIETPISTOLE (2,4 – 4,8 mm)**

DCF403NT-XJ**
€ 494,-*
€ 592,80 inkl. MwSt.



**18 VOLT
AKKU-NIETPISTOLE (4,8 – 6,4 mm)**

DCF414NT-XJ**
€ 734,-*
€ 880,80 inkl. MwSt.



- Hochwertiges Kugelgewinde
→ Langlebiger und effizienter Zugmechanismus mit gleichbleibend hoher Leistung
- Auffangbehälter und Aufbewahrungslösung für ungenutzte Mundstücke
→ Immer griffbereite Mundstücke ohne Verlustrisiko
- Mundstückwechsel und Wartung werkzeuglos
→ Höhere Arbeitsproduktivität sowie keine Ausfallzeiten

TECHNISCHE DATEN	DCF403NT	DCF414NT
Nietengröße	2,4 – 4,8 mm	4,8 – 6,4 mm
Max. Zugkraft	10 kN	20 kN
Hublänge	25 mm	25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,0 / 2,2 kg	2,0 / 2,2 kg
Lieferumfang	Mundstücke 2,4 – 4,8 mm, Ersatz-Futterbacken, T STAK™-Box	Mundstücke 4,8 – 6,4 mm, Ersatz-Futterbacken, T STAK™-Box

NEU

für DCF403
DCFA4031-QZ
€ 39,-*
€ 46,80 inkl. MwSt.

für DCF414
DCFA4141-QZ
€ 39,-*
€ 46,80 inkl. MwSt.



**ZUBEHÖR-TIPP:
ERSATZ-FUTTERBACKEN
FÜR DCF403 BZW. DCF414**

- Werkzeuglose Backenwartung
→ Kürzere Stillstandzeiten dank schnellerer Weiterverwendung der Nietpistole
- Patentierter O-Ring
→ Einfache Reinigung der Backen

NEU

für DCF403
DCFA4032-QZ
€ 34,-*
€ 40,80 inkl. MwSt.

für DCF414
DCFA4142-QZ
€ 34,-*
€ 40,80 inkl. MwSt.



**ZUBEHÖR-TIPP:
ERSATZ-MUNDSTÜCK-SET FÜR
DCF403 (4-tlg.) BZW. DCF414 (3-tlg.)**

- Werkzeugloser Mundstückwechsel
→ Zeitersparnis durch schnelleren Austausch von Mundstücken
- Aufbewahrungsmöglichkeiten im Auffangbehälter für ungenutzte Mundstücke
→ Immer griffbereite Mundstücke ohne Verlustrisiko

Modell
DCF403
DCF414

Vibration
< 2,5 m/s²
< 2,5 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Anwendung
Nieten
Nieten

Schalldruckpegel LPA
73,0 dB(A)
76,0 dB(A)

Schalleistungspegel
81,0 dB(A)
84,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



18V XR

NEU

**18 VOLT
AKKU-WINKELBOHRMASCHINE**

- Vollmetallgetriebe
- Kraftübertragung ≤ 237 Nm Drehmoment
- UTC – Anti-Rotations-Funktion
- Keine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. beim Verkanten)
- Metall-Getriebegehäuse
- Robuste Handhabung im Baustellenalltag

TECHNISCHE DATEN	DCD444N
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	37 / 237 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl	12,7 mm
Max. Bohr-Ø in Holz (Forstnerbohrer)	65 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,8 kg
Lieferumfang	Zahnkranzschlüssel



DCD444N-XJ**

€ 354,-*

€ 424,80 inkl. MwSt.

**18 VOLT / 5 AH
AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)**

- Wiederanlaufschutz
- Sichereres Arbeiten
- Elektronische Kupplung
- Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen
- Überlastschutz
- Erhöhte Lebensdauer

TECHNISCHE DATEN	DCG405P3
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,5 kg
Lieferumfang	3 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box II



AKTIONSPREIS +

DCG405P3-QW statt € 577,-*

€ 385,50*

€ 462,60 inkl. MwSt.



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD444N	3,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCG405P3	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



18V XR

INKLUSIVE 3 TRENNSCHEIBEN

18 VOLT AKKU-MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 mm)

- Vorwärts- und Rückwärtslauf
- Schneller Richtungswechsel
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung von 0 bis 22 mm
- Schnelle und präzise Anpassung der Schnitttiefe
- Effiziente Staubabsaugung über Air-Lock
- Sicheres und staubarmes Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	DCS438N
Leerlaufdrehzahl	20.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	76 mm
Antriebsspindel	M10
Max. Schnitttiefe	22 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Montagewerkzeug, 1 x 76 mm Multimaterial-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Fliesen-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Trennscheibe für Metall und Edelstahl

DCS438N-XJ**

€ 193,-*

€ 231,60 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DT20590-0Z	3,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Trennen	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

DT20590-0Z
€ 17,90*
€ 21,48 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP:
MULTIMATERIAL-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm
- Segmenthöhe / -breite: 1,8 / 1,3 mm
- Geeignet für Trockenbauwände, Zementfaserplatten, PVC, Plastik, Fiberglas, Metall

DT20591-0Z
€ 10,50*
€ 12,60 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP:
FLIESEN-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm
- Segmenthöhe / -breite: 6,5 / 1,0 mm
- Geeignet für Keramikfliesen, Marmorfliesen und Porzellanfliesen

DT20592-0Z
€ 3,70*
€ 4,44 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP:
TRENNSCHEIBE 76 x 1,6 x 9,5 mm Inox & Metall (Typ 41, flach)
- 3er-Set, geeignet für Metall und Edelstahl

NEU

LENOX 2030863
€ 21,50*
€ 25,80 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP:
METALMAX DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm
- Segmenthöhe / -breite: 1,8 / 1,3 mm
- Geeignet für Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



18V XR

NEU

18 VOLT AKKU-BANDSCHLEIFER

Regulierbare Geschwindigkeit via Gasbeschalter und Drehzahlvorwahl (5 verschiedene Geschwindigkeitsstufen)
 → Materialspezifische Geschwindigkeitseinstellung

Lange Laufzeit (bis 12,5 Minuten mit 18 Volt XR 5 Ah Akku)
 → Produktivitätssteigerung

Effiziente Staubabsaugung (≤ 90%)
 → Sicheres und staubarmes Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	DCW220NT
Leerlaufdrehzahl	198–320 min ⁻¹
Drehzahlvorwahl	5 Stufen
Bandgröße	75 x 533 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,1 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, 1 x 80er Schleifband, T STAK™-Box VI



DCW220NT-XJ**

€ 309,-*

€ 370,80 inkl. MwSt.



18V XR

NEU

18 VOLT AKKU-KOMPRESSOR

Mehr Leistung mit XR FLEXVOLT Akkus
 → Höhere Abgabeleistung und stärkerer Arbeitsdruck

OneTurn™-Druckregler mit automatischer Abstimmung von Tank- und Ausgangsdruck
 → Präzise Einstellung des Ausgangsdrucks

Besonders effizient mit DEWALT Stiftnaglern
 → Schnelleres und effizienteres Arbeiten pro Akku-Ladung

TECHNISCHE DATEN	DCC1018N
Tankvolumen	10 l
Leistung	0,3 kW
Arbeitsdruck 18 Volt Akku	0–8,6 Bar
Arbeitsdruck 54 Volt Akku	0–9,6 Bar
Luftlieferung bei 7 Bar	31 l/min

DCC1018N-XJ**

€ 499,-*

€ 598,80 inkl. MwSt.



**ZUBEHÖR-TIPP:
SCHLEIFBÄNDER 75 x 533 mm
(passend zum 18 Volt Akku-Bandschleifer DCW220)**

Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung → Kräftiges Schleifen
 Hochwertiges Aluminiumoxid Korund → Schneller und aggressiver Materialabtrag
 Universelle Bandgröße → Für viele gängige Bandschleifer nutzbar

Artikel Nr.	Körnung	Lieferumfang	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT3301-QZ	40	10 Stück / Packung	€ 18,80 / € 22,56
DT3302-QZ	60	10 Stück / Packung	€ 18,80 / € 22,56
DT3303-QZ	80	10 Stück / Packung	€ 18,80 / € 22,56
DT3304-QZ	100	10 Stück / Packung	€ 18,80 / € 22,56
DT3305-QZ EXTREME	150	10 Stück / Packung	€ 18,80 / € 22,56
DT3307-QZ EXTREME	220	10 Stück / Packung	€ 18,80 / € 22,56



DWP-CPACK5

€ 30,50*

€ 36,60 inkl. MwSt.

**ZUBEHÖR-TIPP:
DRUCKLUFTSCHLAUCH 5 METER**

5 m thermoplastischer Druckluftschlauch mit Textilverstärkung



DW-BG1

€ 9,-*

€ 10,80 inkl. MwSt.

**ZUBEHÖR-TIPP:
AUSBLASPISTOLE**

Ausblaspistole Druckluft für Kompressoren

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCW220	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen von Holz	82,0 dB(A)	90,0 dB(A)	3,0 dB(A)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCC1018N	–	–	–	79,1 dB(A)	93,0 dB(A)	0,9 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

** NT- und N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



18V XR

18 VOLT AKKU-BETONNAGLER

Direkte Montage auf Betonoberflächen/Baustählen möglich
→ Schnelle Befestigung von Latten, Rohren und Kabeln

Innovative Schwungradtechnologie
→ Höhere Schussfolge, geringerer Verschleiß und Wartungsaufwand

Einschlagenergie in drei Stufen wählbar
→ Material- und nagelspezifische Einstellung

DCN890N-XJ**

€ 699,-*

€ 838,80 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCN890N
Nageltyp	Beton- & Stahlnägel
Nagellänge	13–57 mm
Nagel-Ø	2,6–3,7 mm
Magazinwinkel	15°
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	Trockenbau-Kontaktspitze, nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken

ZUBEHÖR FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DCN8901-XJ	Ersatz-Nageltreiber (einfache Demontage der Endkappe zum schnellen Wechseln des Nageltreibers)	€ 109,00 / € 130,80
DCN8902-XJ	Magnetische Kontaktspitze (für Befestigungslösungen ohne Plastikclip)	€ 59,00 / € 70,80
DCN8903-XJ	Nicht-magnetische Kontaktspitze (für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip)	€ 34,00 / € 40,80
DCN8904-XJ	Trockenbau-Kontaktspitze	€ 34,00 / € 40,80
DCN8905-XJ	Verlängerungsstange (Ideal für Deckenarbeiten / 3-teilig zerlegbar / Arbeitslänge: 2,10 m)	€ 229,00 / € 274,80

Modell DCN890	Vibration 2,8 m/s ²	K-Wert 1,5 m/s ²	Anwendung Nageln in Beton	Schalldruckpegel LPA 88,5 dB(A)	Schalleistungspegel 97,5 dB(A)	K-Wert 3,5 dB(A)
------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Verzinkte Nägel für Beton und Gipskarton. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.



DCN8901015

Verzinkte XH-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück. DCN890313 à 10 Stück.



DCN8903053



Verzinkte HD-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.



DCN8902025

Artikel Nr.	Länge	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DCN8901015	15 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 49,00 / € 58,80
DCN8901020	20 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 51,00 / € 61,20
DCN8901025	25 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 53,00 / € 63,60
DCN8901030	30 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 55,00 / € 66,00
DCN8901035	35 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 57,00 / € 68,40
DCN8901040	40 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 59,00 / € 70,80
DCN8901045	45 mm	2,6 mm	510 Nägel	€ 31,00 / € 37,20
DCN8901050	50 mm	2,6 mm	510 Nägel	€ 32,00 / € 38,40
DCN8901055	55 mm	2,6 mm	510 Nägel	€ 33,00 / € 39,60

DCN8903013	13 mm	3,0 mm	1.000 Nägel	€ 57,00 / € 68,40
DCN8903017	17 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 59,00 / € 70,80

XH-NÄGEL MIT ETA-ZULASSUNG:

DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 61,00 / € 73,20
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 63,00 / € 75,60
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 65,00 / € 78,00
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 67,00 / € 80,40
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 34,00 / € 40,80
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 35,00 / € 42,00
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 36,00 / € 43,20

DCN8902015	15 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	€ 59,00 / € 70,80
DCN8902020	20 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	€ 61,00 / € 73,20
DCN8902025	25 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	€ 63,00 / € 75,60

NEU

BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN

Befestigungslösungen aus Stahl mit Stick-E Plastikclip.



Kabelhalterung mit Stick-E Plastikclip.



Führungsbogen für Kabel mit Stick-E Plastikclip.



Clip für Leitungen und Rohre mit Stick-E Plastikclip.



Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6750000	Lattungsscheibe	25 mm	200 Stück	€ 15,00 / € 18,00
DDF6750050	Isolierscheibe	36 mm	100 Stück	€ 16,00 / € 19,20

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6720050	Kabelhalterung	25 mm	200 Stück	€ 25,00 / € 30,00

Artikel Nr.	Beschreibung	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF675000	Führungsbogen	50 Stück	€ 29,00 / € 34,80

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6710016	Metallclip	16 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,80
DDF6710020	Metallclip	20 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,80
DDF4400020	Plastikclip	20 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,80
DDF4400025	Plastikclip	25 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,80

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



18V XR

NEU

18 VOLT KREUZLINIEN-LASER, GRÜN

- Grüne Laserstrahlodiode
- Bessere Strahlsichtbarkeit auch bei hellem Licht
- Drehbare Magnethalterung
- Sichere und einfach Befestigung
- Pendelsperre
- Schutz interner Komponenten

DCLE34021N-XJ**
€ 299,-*
 € 358,80 inkl. MwSt.

DCLE34021D1-QW
€ 369,-*
 € 442,80 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCLE34021N / DCLE34021D1
Laserdiode	510–530 mm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit (Empfänger)	30 m (50 m)
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stativaufnahme	1/4" & 5/8" (in der Halterung integriert)
Pulsmodus	permanent
Schutzklasse	IP54
Falltest	1m
Laufzeit	bis zu 16 Stunden
Lieferumfang	DCLE34021N-XJ ohne Akku und Zubehör; DCLE34021D1-QW mit 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Zieltafel, Wandhalterung, Transportkoffer

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

18V XR



18 VOLT
3 x 360° AKKU-MULTILINIEN-LASER, GRÜN

- 3 x 360° selbstnivellierende Linien
- Für eine Vielzahl an Anwendungen nutzbar
- Grüne Laserstrahlodiode
- Bessere Strahlsichtbarkeit auch bei hellem Licht
- Pendelsperre
- Schutz interner Komponenten

DCLE34031N-XJ**
€ 503,50*
 € 604,20 inkl. MwSt.

DCLE34031D1-QW
€ 592,-*
 € 710,40 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCLE34031N / DCLE34031D1
Akku	18 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Laserdiode	Grün, Klasse 2, 510–530 nm
Linien	3 x 360° (1 x horizontal / 2 x vertikal)
Lasersichtbarkeit (Empfänger)	40 m (50 m)
Genauigkeit	+/- 3mm @10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Stativaufnahme	1/4" und 5/8" (in der Halterung integriert)
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	3,2 kg
Lieferumfang	Wandhalterung, Zieltafel und Transportkoffer; D1-Version zusätzlich mit: 18 Volt / 2 Ah Akku und System-Schnellladegerät

**KOMPAKTE GRÖSSE: 44 % KLEINER
 ALS VORGÄNGERVERSION**

NEU

**KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DW088CG &
 LASER-DISTANZMESSER DWHT77100**

Besteht aus: DW088CG und DWHT77100

DW0887100-1
€ 259,-*
 € 310,80 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DW088CG
Laserdiode	510–530 mm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit (Empfänger)	15 m (50 m)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer (T STAK™ kompatibel)

TECHNISCHE DATEN	DWHT77100
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/- 3 mm / 10 m
Messeinheiten	m / in / ft
Reichweite	0,2–30 m
Messungen	bis zu 3.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	2 x 1,5 Volt Batterien (AAA)

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



KABELLOSE REINIGUNGSLÖSUNG – KEIN ZUGANG ZU STROM- ODER DRUCKWASSERLEITUNG ERFORDERLICH

18V XR



- Teleskopgriff
- 6 m Hochdruckschlauch
- Set mit 3 m Ansaugeschlauch
- Verstärktes Gehäuse
- 0,6 l Düsenflasche
- Universal-Schlauchanschluss
- Pistole und Metall-Lanze
- Zubehöraufbewahrung direkt im und am Gerät
- 20 cm Räder mit Gummiprofi

NEU

2x 18 VOLT AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

- Kabellose Ausführung
- Flexibel nutzbar, da weder Strom- noch Wasserleitung erforderlich
- Robuste Aluminiumpumpe mit Ansaugfunktion
- Belastbar, langlebig und praktisch für Wasserentnahme aus Tanks
- Innovatives „Rollkoffer“-Design
- Erleichtert Nutzung und Transport
- Verstärktes Gehäuse
- Schützt den Hochdruckreiniger besonders in rauen Arbeitsumgebungen

DCMPW1600N-XJ
€ 539,-*
 € 646,80 inkl. MwSt.


TECHNISCHE DATEN	DCMPW1600N
Druckeinstellungen: niedrig / hoch / boost (max 10 Min.)	70 / 85 / 110 bar
Max. Wasserdurchfluss	330 l/h
Zulauftemperatur	50°
Motorschutz	IPX5
Total-Stop-System	ja
Gewicht (mit 2 x 5 Ah 18 V Akku)	12,1 kg
Lieferumfang	6 m Hochdruckschlauch, Pistole und Metall-Lanze, 0,6 l Düsenflasche, Set mit 3 m Ansaugschlauch, Turbo-/Rotationsdüse, einstellbare Düse, Wasserfilter, Universal-Schlauchanschluss, Reinigungsstift für Düsenspitzen



EINFACHER WECHSEL DER DÜSE



WASSERDICHTES BATTERIEFACH



BOOST-MODUS (MAX 10 MIN.) GEGEN HARTNÄCKIGE VERSCHMUTZUNG

Modell DCMPW1600N	Vibration 2,5 m/s ²	K-Wert 0,5 m/s ²	Anwendung Reinigen	Schalldruckpegel LPA 79,0 dB(A)	Schallleistungspegel 93,0 dB(A)	K-Wert 4,3 dB(A)
----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



18V XR

NEU

**18 VOLT
AKKU-ASTSÄGE**

Stufenloser Gasbeschalter
→ Volle Leistungskontrolle

Metallschutzvorrichtung am Schwert
→ Kick-Back-Risiko wird verringert und die Kette wird geschützt


Zweihand-Griff mit zusätzlichem Handschutz
→ Bessere Kontrolle und mehr Sicherheit

DCMPS520N-XJ**
€ 199,-*
€ 238,80 inkl. MwSt.
Verfügbar ab Oktober

TECHNISCHE DATEN	DCMPS520N
Schwertlänge / max. Schnittlänge	20 cm / 15 cm
Kettengeschwindigkeit	8,6 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,7 kg
Lieferumfang	20 cm Schwert und Sägekette, Schraubenschlüssel, Kettenschutzköcher

NEU

DT20693-QZ
€ 17,50*
€ 21,00 inkl. MwSt.
Verfügbar ab Oktober



**ZUBEHÖR-TIPP:
SÄGEKETTE (20 cm)**

Optimiertes Kettendesign für weniger Vibrationen und Kickbacks
→ Komfortableres und sicheres Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	
Kettenart	Halbmeißel
Zahnteilung	3/8"
Treibgliedstärke / Treibgliederanzahl	1,1 mm / 34

NEU

DT20694-QZ
€ 29,90*
€ 35,88 inkl. MwSt.
Verfügbar ab Oktober



**ZUBEHÖR-TIPP:
SCHWERT (20 cm)**

Robustes und leichtes 20 cm Schwert
→ Lange Lebensdauer und ermüdungsfreies Arbeiten

Stabile Metallschutzvorrichtung
→ Minimiert das Kickback-Risiko, schützt die Kette und bietet so mehr Sicherheit

Optimierte Ölführung
→ Besonders verschleißarm

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
DCMPS520N	4,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Äste schneiden	84,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**54 VOLT
AKKU-AXIALGEBLÄSE**

Hoher Luftdurchsatz
→ Hohe Reinigungsleistung

Ausbalancierte Bauweise und grossflächige Gummierungen
→ Für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten

Feststellbarer Gasbeschalter
→ Für einfaches Einstellen der Luftgeschwindigkeit und angenehmen Dauerbetrieb

DCMBA572N-XJ**
€ 295,-*
€ 354,00 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCMBA572N
Luftgeschwindigkeit	0–207 km/h
Luftdurchsatz	1.100 m ³ /h
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,4 / 5,6 kg

**54 VOLT
AKKU-KETTENSÄGE (45 cm)**

Kettenbremse
→ Für erhöhte Sicherheit

Anschlagkrallen aus Metall
→ Unterstützt die sichere und präzise Durchführung der Arbeit

Leistungsstark wie vergleichbare Benzin-Geräte
→ Bei weniger Lärm und ohne Abgase

Automatisches Kettenschmierungssystem
→ Reduziert Wartungsarbeiten und den Ölverbrauch

DCMCS574N-XJ**
€ 424,-*
€ 508,80 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCMCS574N
Leistung (mit 162 Wh Akku)	2 KW / 2,7 PS
Max. Schnittlänge	40 cm
Kettengeschwindigkeit	13,5 m/s
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	6,0 / 6,2 kg
Lieferumfang	45 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher

DT20687-QZ
€ 33,50*
€ 40,20 inkl. MwSt.

DT20688-QZ
€ 26,80*
€ 32,16 inkl. MwSt.



**ZUBEHÖR-TIPP:
PASSEND FÜR 54 VOLT AKKU-KETTENSÄGE DCMCS574N-XJ**

Artikel-Nummer	Beschreibung
DT20687-QZ	Schwert 45 cm
DT20688-QZ	OREGON® Sägekette 45 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8", Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 62)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
DCMBA572N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Laub/Zweige wegbblasen	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	1,5 dB(A)
DCMCS574N	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	83,0 dB(A)	99,0 dB(A)	1,8 dB(A)

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

CLEVER KOMBINIERT, MASSIV GESPART

Entdecke jetzt die **Akku-Kombopacks von 2 bis 8 Maschinen**, wähle die für dich perfekte Kombination und spare bares Geld. Geliefert in T STAK™- oder ToughSystem-Boxen mit passenden Akkus und Schnellladegerät.



TECHNISCHE DATEN UND DETAILS
FINDEST DU IM KATALOG

www.dewalt.de/support/kataloge-broschuren



2er KOMBOPACKS

18 VOLT / 2 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD709**: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x **DCF809**: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 2x **DCB183**: 18 Volt / 2 Ah Akku
- 1x **DCB112**: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II



AKTIONSPREIS +

DCK2062D2T-QW
statt € 401,-*

€ **352,99***

€ 423,59 inkl. MwSt.

18 VOLT POWERSTACK AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD999**: Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber
- 1x **DCF850**: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 1x **DCBP518**: 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1x **DCBP034**: 18 Volt / 1,7 Ah Akku
- 1x **DCB1104**: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box



AKTIONSPREIS +

DCK2052H1E1T-QW
statt € 850,-*

€ **592,99***

€ 711,59 inkl. MwSt.

54 VOLT / 108 WH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD999**: 3-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x **DCG418**: 125 mm Akku-Winkelschleifer
- 2x **DCB546-XJ**: 54 Volt / 108 Wh FLEXVOLT Akku
- 1x **DCB116-QW**: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box und T STAK™-Box VI



AKTIONSPREIS +

DCK2016T2T-QW
statt € 956,-*

€ **859,99***

€ 1.031,99 inkl. MwSt.

3er KOMBOPACK

18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD796**: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x **DCG405**: Akku-Winkelschleifer (125 mm)
- 1x **DCS335**: Akku-Pendelhub-Stichsäge
- 2x **DCB184**: 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1x **DCB1104**: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II und T STAK™-Box VI



AKTIONSPREIS +

DCK329P2T-QW
statt € 872,-*

€ **778,99***

€ 934,79 inkl. MwSt.

4er KOMBOPACK

18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD796**: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x **DCF887**: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 1x **DCH273**: SDS-plus® Akku-Kombihammer
- 1x **DCG405**: Akku-Winkelschleifer (125 mm)
- 3x **DCB184**: 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1x **DCB1104**: System-Schnellladegerät
- Komplett in Tough-Boxen DS150 und DS300



AKTIONSPREIS +

DCK422P3-QW
statt € 1.282,-*

€ **1.142,99***

€ 1.371,59 inkl. MwSt.

8er KOMBOPACK

18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD796**: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x **DCF899**: Akku-Schlagschrauber (1/2")
- 1x **DCH273**: SDS-plus® Akku-Kombihammer
- 1x **DCG405**: Akku-Winkelschleifer (125 mm)
- 1x **DCS367**: Akku-Säbelsäge
- 1x **DCS334**: Akku-Pendelhub-Stichsäge
- 1x **DCS570**: Akku-Handkreissäge
- 1x **DCS355**: Akku-Multitool
- 4x **DCB184**: 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1x **DCB132**: System-Doppel-Schnellladegerät
- Komplett in 4x T STAK™-Box VI



AKTIONSPREIS +

DCK865P4T-QW
statt € 2.400,-*

€ **2.152,99***

€ 2.583,59 inkl. MwSt.



DEINE GESUNDHEIT IST UNS WICHTIG!

Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur leistungsstark sein – es muss vor allem sicher sein! Im Interesse deiner Gesundheit hat DEWALT aus diesem Grund im Rahmen seiner **PERFORM & PROTECT**-Aktivitäten in den letzten Jahren eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen entwickelt, die ein Maximum an Kontrolle bei gleichzeitig einem Minimum an Vibrationen und Staubentwicklung gewährleisten.

BIS ZU 50 % VIBRATIONSREDUZIERUNG

Wenn die Auszeichnung **PERFORM & PROTECT** für Vibration vergeben wird, wird damit eine wesentliche Reduzierung der Triaxial-Schwingungen garantiert, wodurch die Einsatzzeit verlängert, die Leistung jedoch nicht beeinträchtigt wird.

SAUBERE UMGEBUNGSLUFT BEI JEDER ANWENDUNG

Wenn die Auszeichnung **PERFORM & PROTECT** für Staubschutz vergeben wird, wird damit garantiert, dass die Möglichkeit, Staub zu inhalieren sehr viel geringer ist und man eine saubere und sichere Arbeitsumgebung erwarten darf.

EINZIGARTIGE, INNOVATIVE DREHZAHLREGELUNGSMERKMALE

Wenn die Auszeichnung **PERFORM & PROTECT** für Kontrolle vergeben wird, wird damit garantiert, dass zusätzliche, innovative Produktmerkmale zur Drehmomentregelung in die Konstruktion des Werkzeuges eingeflossen sind.

VIBRATION



STAUB



KONTROLLE



54V XR FLEX VOLT

54 VOLT AKKU SYSTEM

EIN AKKU FÜR VOLLE POWER UND KABELLOSE FREIHEIT!



UNSER REVOLUTIONÄRES 54 VOLT XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM IST DAS EINZIGE AKKU-SYSTEM, DASS RÜCKWÄRTSKOMPATIBEL IST UND SOMIT FÜR 18 VOLT UND 54 VOLT MASCHINEN VERWENDET WERDEN KANN.

AKKU-WINKELSCHLEIFER

	3 TOOLS ZUM BEISPIEL	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG418NT-XJ € 413,-*	WINKELSCHLEIFER (180 mm) DCG440N-XJ € 456,-*	WINKELSCHLEIFER (230 mm) DCG460NK-XJ € 529,-*
--	-----------------------------------	---	--	---

AKKU-HÄMMER

	11 TOOLS ZUM BEISPIEL	SDS-PLUS® KOMBI-HAMMER (30 mm) DCH333NT-XJ € 478,-*	SDS-PLUS® KOMBI-HAMMER (32 mm) DCH417NT-XJ € 634,-*	SDS-MAX® KOMBI-HAMMER (52 mm) DCH775N-XJ € 1.042,-*	MEISSELHAMMER (10 kg) DCH892N-XJ € 892,-*	SDS-MAX® MEISSELHAMMER (11 kg) DCH911NK-XJ € 949,-*
--	------------------------------------	---	---	---	---	---

AKKU-SÄGEN

	8 TOOLS ZUM BEISPIEL	SÄBELSÄGE DCS389NT-XJ € 419,-*	HANDKREISSÄGE (61 mm) DCS579NT-XJ € 440,-*	HANDKREISSÄGE (67 mm) DCS578NT-XJ € 403,-*	PANEELSÄGE (305 mm) DCS781N-XJ € 1.239,-*	TISCHKREISSÄGE (210 mm) DCS7485N-XJ € 892,-*
--	-----------------------------------	--------------------------------------	--	--	---	--

AKKU-OUTDOOR

	4 TOOLS ZUM BEISPIEL	KETTENSÄGE (45 cm) DCMCS574N-XJ € 424,-*	KETTENSÄGE (50 cm) DCMCS575N-XJ € 483,-*	AXIALGEBLÄSE DCMBA572N-XJ € 295,-*	MOTORSENSE DCM571N-XJ € 349,-*
--	-----------------------------------	--	--	--	--------------------------------------

AKKU-SPEZIALGERÄTE

	5 TOOLS ZUM BEISPIEL	MAUER-NUTFRÄSE (125 mm) DCG200NT-XJ € 478,-*	TRENNSCHLEIFER (230 mm) DCS691N-XJ € 629,-*	SPEZIALSÄGE ALLIGATOR® (430 mm) DCS397N-XJ € 596,-*	2-GANG-WINKELBOHRMASCHINE DCD470N-XJ € 510,-*	RÜHRWERK DCD240N-XJ € 424,-*
--	-----------------------------------	--	---	---	---	------------------------------------

AKKU-STaubABSAUGUNG

	1 TOOLS ZUM BEISPIEL	SAUGER NASS / TROCKEN, M-KLASSE DCV586MK-XJ € 596,-*
--	-----------------------------------	--



PRODUKTDDETAILS, TECHNISCHE DATEN UND EMISSIONSDATEN SIEHE KATALOG



WEITERE INFOS UNTER:

WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/PERFORM-PROTECT

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

UNSER REVOLUTIONÄRES 54 VOLT XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM IST DAS EINZIGE AKKU-SYSTEM, DAS RÜCKWÄRTSKOMPATIBEL IST UND SOMIT FÜR 18 VOLT UND 54 VOLT MASCHINEN VERWENDET WERDEN KANN.



NEU

54 VOLT AKKU 2er-Sets

DCB546T2-XJ
€ 274,-*
€ 328,80 inkl. MwSt.

DCB547X2-XJ
€ 329,-*
€ 394,80 inkl. MwSt.

DCB548Y2-XJ
€ 399,-*
€ 478,80 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCB546T2	DCB547X2	DCB548Y2
Akku-Spannung und -Kapazität	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 216 Wh
Lieferumfang	2 x Akku DCB546-XJ (ohne Ladegerät)	2 x Akku DCB547-XJ (ohne Ladegerät)	2 x Akku DCB548-XJ (ohne Ladegerät)

54 VOLT / 108 WH STARTER-SETS

DCB118T2-QW
€ 360,-*
€ 432,00 inkl. MwSt.

DCB118T2T-QW
€ 408,-*
€ 489,60 inkl. MwSt.

DCB118T3-QW
€ 515,-*
€ 618,00 inkl. MwSt.

DCB132T2-QW
€ 399,-*
€ 478,80 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCB118T2	DCB118T2T	DCB118T3	DCB132T2
Akku-Spannung und -Kapazität	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh
Lieferumfang	2 x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II	3 x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB546-XJ, System-Doppelladegerät DCB132-QW

54 VOLT / 162 WH STARTER-SETS

DCB118X2-QW
€ 429,-*
€ 514,80 inkl. MwSt.

DCB118X2T-QW
€ 478,-*
€ 573,60 inkl. MwSt.

DCB118X3-QW
€ 601,-*
€ 721,20 inkl. MwSt.

DCB132X2-QW
€ 456,-*
€ 547,20 inkl. MwSt.



54 VOLT / 216 WH STARTER-SET

DCB118Y2T-QW
€ 553,-*
€ 663,60 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCB118X2	DCB118X2T	DCB118X3	DCB132X2	DCB118Y2T
Akku-Spannung und -Kapazität	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 216 Wh
Lieferumfang	2 x Akku DCB547-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB547-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II	3 x Akku DCB547-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB547-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB132-QW	2 x Akku DCB548-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II



54V XR

**54 VOLT
AKKU-WINKELSCHLEIFER (180 mm)**

- 54 Volt Akkuaufnahme
→ Maximale Akku-Power
- 180 mm Trennscheiben
→ Große Schnitttiefe
- Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

DCG440N-XJ**

€ 456,-*

€ 547,20 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCG440N
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	3,6 kg
Lieferumfang	Spannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten

NEU

DT20468-QZ

€ 79,-*

€ 94,80 inkl. MwSt.



**ZUBEHÖR-TIPP:
180 mm XR EXTREME® RUNTIME
DIAMANT-TRENNSCHEIBE**

- Integrierte Kühlöffnungen
→ Geringere Temperaturen beim Schneiden und höhere Lebensdauer

Modell DCG440	Vibration 4,5 m/s ²	K-Wert 1,5 m/s ²	Anwendung Oberflächenschleifen	Schalldruckpegel LPA 83,0 dB(A)	Schallleistungspegel LWA 94,0 dB(A)	K-Wert 3,0 dB(A)
------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	---------------------

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



54V XR

NEU

**54 VOLT
AKKU-WINKELSCHLEIFER (230 mm)**

- „Perform & Protect“
→ Mehr Kontrolle und Sicherheit
- Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

- „Wireless Tool Control“ (WTC) aktiviert Sauger automatisch und kabellos beim Start
→ Sauberes und komfortables Arbeiten

DCG460N-XJ**

€ 479,-*

€ 574,80 inkl. MwSt.

DCG460NK-XJ**

€ 529,-*

€ 634,80 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCG460N / DCG460NK
Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	5,7 kg
Lieferumfang	Spannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten, Montageschlüssel; DCG460NK-XJ zusätzlich mit Transportkoffer



Modell DCG460	Vibration 4,7 m/s ²	K-Wert 1,5 m/s ²	Anwendung Oberflächenschleifen	Schalldruckpegel LPA 88,0 dB(A)	Schallleistungspegel LWA 96,0 dB(A)	K-Wert 3,0 dB(A)
------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	---------------------

**N- und NK-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



54V XR



D25911K-QS

NEU

**54 VOLT SDS-max®
AKKU-MEISSELHAMMER (11 kg)**

- „Perform & Protect“
→ Mehr Kontrolle und Sicherheit
- „Anti-Vibrations-System“ (AVC)
→ Minimiere Vibrationen und sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
- 12 Meißelpositionen
→ Optimale Positionierung des Meißels
- „Wireless Tool Control“ (WTC) aktiviert Sauger automatisch beim Start
→ Sauberes und komfortables Arbeiten

DCH911NK-XJ**
€ 949,-*
€ 1.138,80 inkl. MwSt.
Verfügbar ab Oktober



TECHNISCHE DATEN	DCH911NK
Leerlaufschlagzahl	1.350 – 1.620 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	27 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max®
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	13,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

NEU

**SDS-max®
MEISSELHAMMER (11 kg)**

- „Perform & Protect“-Technologie
→ Mehr Kontrolle und Sicherheit
- „Anti-Vibrations-System“ (AVC)
→ Minimiere Vibrationen und sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
- 12 Meißelpositionen
→ Optimale Positionierung des Meißels
- „Wireless Tool Control“ (WTC) aktiviert Sauger automatisch beim Start
→ Sauberes und komfortables Arbeiten

D25911K-QS
€ 949,-*
€ 1.138,80 inkl. MwSt.
Verfügbar ab Oktober



**SDS-max®
MEISSELHAMMER (10 kg)**

D25881K-QS
€ 699,-*
€ 838,80 inkl. MwSt.
Verfügbar ab Oktober



TECHNISCHE DATEN	D25911K	D25881K
Aufnahmeleistung	1.700 Watt	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	810 – 1.620 min ⁻¹	1.060 – 2.160 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	27 Joule	17,5 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max®	SDS-max®
Gewicht	12,8 kg	10,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
DCH911NK	6,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln	89,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
D25911K	6,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln	90,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25881K	14,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln	91,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**NK-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

M-KLASSE-SAUGER

H-KLASSE-SAUGER

NEU

38 l NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE

- M-Klasse-Zertifizierung
→ Zugelassen für den Einsatz auf der Baustelle
- Neuentwickelter Saugmotor
→ Verbesserte Saugleistung gegenüber DWV902M: 10% höherer Volumenstrom und 19% mehr Unterdruck
- Luftstromüberwachung
→ Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch plötzlich austretenden Stäuben
- Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung
→ Konstant hohe Saugleistung auch bei feinen Holz- und Betonstäuben

DWV905M-QS
€ 724,-*
€ 868,80 inkl. MwSt.



Modell DWV905M Vibration – K-Wert – Anwendung Saugen

NEU

38 l NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE INKL. BODENREINIGUNGSSET

AKTIONSPREIS +
DWV905MKIT-QS
statt € 819,-*
€ 749,99*
€ 899,99 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DWV905
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Max. Luftdurchsatz	4.500 l/min
Max. Unterdruck	25,0 kPa
Behältervolumen trocken / nass	38 / 18,4 l
Staub-Klassifizierung	
DWV905M-QS / DWV905MKIT-QS	M
DWV905H-QS	H
Lieferumfang	DWV905M-QS und DWV905H-QS, 32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock Adapter, Stufenadapter, Staubsack; DWV905MKIT-QS zusätzlich mit 5 x Fleece-Staubbeutel DWV9402 und Bodenreinigungsset DE7901

Schalldruckpegel LPA 72,0 dB(A) Schallleistungspegel 85,0 dB(A) K-Wert 2,0 dB(A)

NEU

38 l NASS- UND TROCKENSAUGER H-KLASSE

- H-Klasse-Zertifizierung
→ Zugelassen für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben (außer Asbest)
- Neuentwickelter Saugmotor
→ Verbesserte Saugleistung gegenüber DWV902M: 10% höherer Volumenstrom und 19% mehr Unterdruck
- Luftstromüberwachung
→ Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch plötzlich austretenden Stäuben
- Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung
→ Konstant hohe Saugleistung auch bei feinen Holz- und Betonstäuben

DWV905H-QS
€ 994,-*
€ 1.192,80 inkl. MwSt.



Modell DWV905H Vibration – K-Wert – Anwendung Saugen

DWV9345-XJ
€ 52,-*
€ 62,40 inkl. MwSt.



ERSATZFILTER (2er-Pack)

DWV9345 für DWV905H
DWV9340 für DWV900L / DWV901L, DWV902 M/L „Type 2“ und DWV905M

T STAK™ & TOUGH SYSTEM ADAPTERPLATTE

Anschluss zur Montage auf DWV902 / DWV905
→ Transportmöglichkeit für DEWALT Systemkoffer auf dem Staubsauger




Halterung für T STAK™ & TOUGH SYSTEM Transportkoffer
→ Einfacher Transport von T STAK™ & TOUGH SYSTEM Boxen

TECHNISCHE DATEN	DWV9510
Belastbarkeit	Bis 30 kg
Max. Aufbauhöhe	40 cm
Kompatibel mit	DWV902M, DWV905M, DWV905H
UVP zzgl. / inkl. MwSt.	€ 49,00 / € 58,80

Schalldruckpegel LPA 72,0 dB(A) Schallleistungspegel 85,0 dB(A) K-Wert 2,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



1.675 WATT PANEELSÄGE (305 mm)

Sehr hohe Schnittkapazität
 → Schneidet alle gängigen Maße (z. B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm (mit 20 mm Beilage) sowie 303 x 110 mm bei 90° / 90°)
 Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
 → Millimetergenaue Schnittlinie
 Fixrasten und Schnitttiefenbegrenzung
 → Schnelle Einstellung des Gehrungswinkels sowie Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten

AKTIONSPREIS +
 DWS780KIT
 statt € 1.596,-*
€ 1.254,99*
 € 1.505,99 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DWS780KIT
Leerlaufdrehzahl	1.900 – 3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° bei 45° / 45°	305 x 110 mm 215 x 65 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023



INKLUSIVE UNTERGESTELL DE7023-XJ

Modell DWS780 Vibration ≤ 2,5 m/s² K-Wert 1,5 m/s² Anwendung Sägen von Holz Schalldruckpegel LPA 93,0 dB(A) Schalleistungspegel 100,0 dB(A) K-Wert 3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

1.850 WATT TISCHKREISSÄGE (210 mm)

Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag
 → Gerade, präzise Schnitte
 Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung
 → Schnelle werkstückspezifische Anpassung
 Geringes Gewicht und kompakte Bauweise
 → Einfacher Transport

DWE7485RS-QS
€ 833,-*
 € 999,60 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DWE7485RS
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm
Max. Schnittkapazität (rechts)	610 mm
Sägetischgröße (B x T)	48,5 x 48,5 cm
Sägeblattmaße	210 x 30 mm
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Parallelanschlag, Schiebstock, fahrbares Untergestell DE7400-XJ

INKLUSIVE UNTERGESTELL DE7400-XJ

Auch als 54 Volt Akku-Version mit nahezu identischen technischen Daten verfügbar: **DCS7485N-XJ****. UVP: € 892,-* (€ 1.070,40 inkl. MwSt.)

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR DWE7485

Artikel Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal-Einsatz	Feine Schnitte	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20432-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,75 mm	24	WZ	7°	•		€ 51,50 / € 61,80
DT20433-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,75 mm	40	WZ	7°		•	€ 67,20 / € 80,64

Modell DWE7485 Vibration – K-Wert – Anwendung Sägen von Holz Schalldruckpegel LPA 86,0 dB(A) Schalleistungspegel 100,0 dB(A) K-Wert 3,0 dB(A)



VIDEO ANSCHAUEN

NEU

SDS-HAMMERBOHRER



VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

Bis 14 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden und widerstandsgeschweißten Vollhartmetallköpfen. Über 16 mm: Mit kupferhartgelöteten Köpfen und Vollhartmetallspitzen.



INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe industrie-führender Verfahren bruchsticher miteinander verbunden.



KERNVERSTÄRKUNG

Tough Core – für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.



VOLLHARTMETALLKOPF

Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton.



VIERFACH-WENDELUNG

Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls.



IRON BLAST TECHNOLOGY™

Durch Beschuss der Oberfläche mit Stahlkugeln werden Spannungen im Bohrkopf reduziert und die Festigkeit entlang der Nut erhöht.

SDS-HAMMERBOHRER

NEU

ELITE SDS-plus®

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	€ 6,10	€ 7,32
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	€ 7,20	€ 8,64
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	€ 6,70	€ 8,04
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	€ 11,30	€ 13,56
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	€ 12,50	€ 15,00
DT8918-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	€ 15,00	€ 18,00
DT8919-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	€ 17,90	€ 21,48
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	€ 7,90	€ 9,48
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	€ 13,30	€ 15,96
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	€ 9,40	€ 11,28
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	€ 14,10	€ 16,92
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	€ 11,30	€ 13,56
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	€ 16,70	€ 20,04
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	€ 16,70	€ 20,04
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	€ 20,30	€ 24,36

Inhalt: 1 Stück

ELITE SDS-max®

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	€ 62,30	€ 74,76
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	€ 74,10	€ 88,92
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	€ 63,20	€ 75,84
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	€ 75,80	€ 90,96
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	€ 63,70	€ 76,44
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	€ 76,40	€ 91,68
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	€ 66,20	€ 79,44
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	€ 79,40	€ 95,28
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	€ 71,10	€ 85,32
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	€ 83,60	€ 100,32
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	€ 85,70	€ 102,84
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	€ 94,30	€ 113,16
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	€ 88,80	€ 106,56
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	€ 104,90	€ 125,88
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	€ 155,20	€ 186,24
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	€ 140,70	€ 168,84

Inhalt: 1 Stück

OPTIMAL ABGESTIMMTES ZUBEHÖR Z. B. FÜR:

18 VOLT / 5 Ah
SDS-plus®
AKKU-
KOMBIHAMMER
(24 mm)

AKTIONSPREIS +
DCH273H2T-QW
statt € 682,-*
€ 593,99*
€ 712,79 inkl. MwSt.

Produktdetails und technische Daten siehe Seite 14



54 VOLT
SDS-max®
AKKU-
KOMBIHAMMER
(45 mm)

DCH614N-XJ**
€ 687,-*
€ 824,40 inkl. MwSt.

Produktdetails und technische Daten siehe DEWALT Katalog, Kapitel 54 Volt Geräte



18 VOLT
SDS-plus®
AKKU-
KOMBIHAMMER
(28 mm)

DCH263NK-XJ**
€ 264,-*
€ 316,80 inkl. MwSt.

Produktdetails und technische Daten siehe Seite 19



Entdecke das gesamte ELITE Sortiment



DEWALT

ELITE SERIES



VIDEO ANSCHAUEN

NEU

ELITE SERIES

KREISSÄGEBLÄTTER

Die ELITE Kreissägeblätter sind eine besonders gute Wahl für Akku-Handkreissägen. Sie zeichnen sich durch Langlebigkeit als auch Widerstandsfähigkeit aus und es können mehr Schnitte pro Akku-Ladung durchgeführt werden. Zudem gewährleistet das saubere, ausrissfreie Schnittbild ein präzises Arbeiten in jeder Situation.



Nail Tough

UP TO EX-LIFE

Ultra-scharfe Hartmetall-Zähne
→ Nahezu ausrissfreie Schnitte

Nagelfest
→ Hält bis zu 29 Nagel-Treffer aus

Premium C3 Hartmetall
→ Kann bis zu 3x nachgeschliffen werden

Dauerpower
→ Schneidet bis zu 633 Meter in eine 38 mm Spanplatte bis es nachgeschliffen werden muss



Optimierte Zahngeometrie
→ Schnelle und präzise Schnitte

Spezielles, dünnes Stammblattdesign
→ Glatte Schnitte mit reduziertem Kraftaufwand

Anti-Vibrations- und Geräuschkämpfungslinien
→ Ruhiger Lauf und verbesserte Schnittergebnisse



Anti-Kickback Design
→ Leitet harte Schläge auf die Zähne effektiv in den Blattkörper ab

Geeignet für:



TOUGH WOOD

SOFT WOOD

SHEET GOODS

ELITE SERIES

KREISSÄGEBLÄTTER



NEU

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø / Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal-Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT10624-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	✓			€ 26,00	€ 31,20
DT10640-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	40	WZ	18°		✓		€ 30,00	€ 36,00
DT10397-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	3er-Set: 2 x 24,40	WZ	18°	✓	✓		€ 56,00	€ 67,20
DT10302-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	✓			€ 28,00	€ 33,60
DT10303-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	40	WZ	18°		✓		€ 33,00	€ 39,60
DT1670-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	60	WZ	7°			✓	€ 46,00	€ 55,20
DT10304-QZ	190 x 30 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	✓			€ 30,00	€ 36,00
DT10399-QZ	190 x 30 mm	0,99 / 1,65 mm	3er-Set: 3 x 24	WZ	18°	✓			€ 63,00	€ 75,60

OPTIMAL ABGESTIMMTES ZUBEHÖR Z. B. FÜR:

**18 VOLT
AKKU-HANDKREISSÄGE
(165 x 20 mm)**

DCS565NT-XJ***

€ 343,-*

€ 411,60 inkl. MwSt.



**18 VOLT
AKKU-HANDKREISSÄGE
(184 x 16 mm)**

DCS572NT-XJ***

€ 354,-*

€ 424,80 inkl. MwSt.



**18 VOLT / 5 Ah
AKKU-HANDKREISSÄGE
(190 x 30 mm)**

AKTIONSPREIS +

DCS573H2T-QW
statt € 682,-*

€ 566,99*

€ 680,39 inkl. MwSt.



Produktdetails und technische Daten siehe DEWALT Katalog, Kapitel 18 Volt Geräte

Produktdetails und technische Daten siehe DEWALT Katalog, Kapitel 18 Volt Geräte

Produktdetails und technische Daten siehe Seite 15




Entdecke weitere Kreissägeblätter



*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Im Vergleich zu Kreissägeblättern der DEWALT Construction-Serie beim Schneiden von beidseitig beschichteten Spanplatten (20 x 1220 mm)

***NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



NEU

ELITE ASPHALT DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



Ideal zum Schneiden von Asphalt und grünem Beton

Starker Stahlkern

U-förmige Öffnungen

Lasergeschweißte Diamantsegmente

→ Gerade Schnitte

→ Gesteigerte Produktivität durch Abtransport von geschnittenem Material

→ Höchste Festigkeit

ELITE SERIES

NEU

ELITE ALL PURPOSE DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



Bis zu 5 x längere Standzeit**

Segmente mit 20% mehr Diamanten → Für härteste Materialien geeignet

Aerodynamische Kühlschlitze → Gerade Schnitte

Patentiertes „Arrow Blade Design“ → Gesteigerte Effizienz durch schnellere Schnitte

ELITE SERIES

Artikel-Nr.	Trennscheiben-Ø / Bohrung	Segmentbreite	Segmenthöhe	Anwendung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20462-QZ	230 mm / 22,23 mm	3,2 mm	12 mm	Beton, Ziegel, Formsteine und verstärkter Beton	€ 104,95	€ 125,94

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Im Vergleich zu DEWALT HP Diamanttrennscheiben in C35 Beton

OPTIMAL ABGESTIMMTES ZUBEHÖR Z. B. FÜR:

54 VOLT AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)

DCS691N-XJ***

€ 629,-*

€ 754,80 inkl. MwSt.



WIRELESS TOOL CONTROL

Produktdetails und technische Daten siehe DEWALT Katalog, Kapitel 54 Volt Geräte

NEU

54 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER (230 mm)

DCG460N-XJ***

€ 479,-*

€ 574,80 inkl. MwSt.



DCG460NK-XJ***

€ 529,-*

€ 634,80 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT

Produktdetails und technische Daten siehe Seite 43



Entdecke das gesamte ELITE Sortiment und weitere Diamant-Trennscheiben

EXTREME XR EXTREME RUNTIME



***N- und NK-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU

RAPID LOAD® SCHNELLWECHSEL-HALTER-SORTIMENT FÜR LOCHSÄGEN

Werkzeugloses Wechseln der Lochsäge bzw. des Zentrierbohrers (mit einer Hand möglich)
→ Aufwandsreduktion/Zeitersparnis


Halter ist universell kompatibel
→ Für alle gängigen Lochsagen nutzbar

Eingerasteter Kragen während der Bohrung
→ Verhinderung des Verklemmens der Lochsäge im Halter

Arretierungszapfen
→ Verschleißminderung des Gewindes und gutes Schnittergebnis



SCHRITT 1 – LOCHSÄGE WIRD GELÖST



SCHRITT 2 – ZENTRIERBOHRER WIRD GELÖST



Artikel Nr.	Beschreibung	Schaftgröße	Für Lochsagen	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20626-QZ	Schnellwechsel-Halter inkl. 6,4 x 83 mm HSS Mehrzweckbohrer	10 mm	Ø 14–30 mm	€ 25,10 / € 30,12
DT20625-QZ	Schnellwechsel-Halter inkl. 6,4 x 83 mm HSS Mehrzweckbohrer	13 mm	Ø 32–210 mm	€ 35,10 / € 42,12
DT20631-QZ	Schnellwechsel-Halter inkl. 10 x 95 mm Holzbohrer und 6,4 x 95 mm Carbide Mehrzweckbohrer	13 mm	Ø 32–210 mm	€ 37,50 / € 45,00

ZENTRIERBOHRER FÜR RAPID LOAD® SCHNELLWECHSEL-HALTER

Zentrierbohrer-Sortiment für verschiedene Anwendungen/Materialien
Zentrierbohrer mit spezieller Nut
Universelle Kompatibilität des Schaftes

→ Produktivitätssteigerung ohne Verlaufen und Ankörnen
→ Schnellwechseln ohne Werkzeug
→ Mit gängigen Haltern nutzbar**

** Ausgenommen sind Systeme, die keine Standard-Zentrierbohrer mit 1/4"-Schaft verwenden

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Durchmesser	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20627-QZ	HSS Zentrierbohrer für Holz und Metall	83 mm	6,4 mm	€ 5,10 / € 6,12
DT20628-QZ	HSS Zentrierbohrer für Holz und Metall	108 mm	6,4 mm	€ 6,10 / € 7,32
DT20629-QZ	Carbide Zentrierbohrer für Holz mit Nägeln, Porenbeton, Faserzement	95 mm	6,4 mm	€ 6,00 / € 7,20
DT20630-QZ	Holzfräsbohrer	95 mm	10 mm	€ 6,20 / € 7,44



Entdecke das vielseitige Bi-Metall Lochsagen-Sortiment, das mit den Schnellwechsel-Haltern verwendet werden kann. Siehe DEWALT Katalog, Kapitel Lochsagen.

NEU

3-tlg. WINKEL-SCHRAUBVORSATZ

Winkelvorsatz mit 38 mm Kopfhöhe
Schlagfeste Ausführung
Verbesserter Mechanismus
Maximales Drehmoment 41 Nm (DT20505: 47 Nm)

→ Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
→ Robust und langlebig
→ Bis zu 10x längere Lebensdauer gegenüber Vorgängermodell
→ Leistungsstark und vielseitig einsetzbar



Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20504-QZ	3-tlg. Winkel-Schraubvorsatz 1/4" Sechskant	€ 34,00 / € 40,80
DT20505-QZ	3-tlg. Winkel-Schraubvorsatz 3/8" Sechskant	€ 39,00 / € 46,80

ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT

Das modulare TOUGHCASE™ System – flexible Aufbewahrungslösung

ENTDECKE DIE GANZE WELT DER DEWALT AUFBEWAHRUNG

Eine Vielzahl an Sets mit unterschiedlichem Inhalt verfügbar. Siehe DEWALT Katalog, Kapitel Ordnung mit System.



TOUGH CASE
CONNECTABLE CASES

T STAK™

Die Boxen können mittels Steck-Verriegelungssystem aufeinandergestapelt werden

DT70716-QZ
UVP € 19,80*
(€ 23,76 inkl. MwSt.)

Für den Transport von 4 Schüttboxen und 5 kleinen TOUGHCASES™. T STAK™ SYSTEM kompatibel

DT70763-QZ
€ 60,50*
€ 72,60 inkl. MwSt.

TOUGH CASE™

85-tlg. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph2 / 2x T10 / 6x T15 / 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

T STAK™ kompatibel

EXTREME
DT70752-QZ
€ 57,30*
€ 68,76 inkl. MwSt.

TOUGH CASE™

10-tlg. HAMMERBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer: Ø 5 / 2 x 6 (110 mm) – Ø 2 x 6 / 6,5 / 2 x 8 / 10 / 12 (160 mm)

NEU
DT20761-QZ
€ 59,00*
€ 70,80 inkl. MwSt.

TOUGH CASE™

5-tlg. MULTI-TOOL-ZUBEHÖR-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- 4 Sägeblätter für Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoff und Gipskarton:
- 2x BIM Sägeblätter 43 x 30 mm, 20 TPI
- 1x BIM Sägeblätter 43 x 30 mm, 18 TPI
- 1x Titan Segmentsägeblatt 100 mm, gekröpft
- 1x fester Spachtel 52 mm für das Entfernen von Klebstoffresten, Lacken, Fliesenkleber und Teppichboden

DT70717-QZ
€ 14,40*
€ 17,28 inkl. MwSt.

TOUGH CASE™

40-tlg. BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 2x Pz2, 2x Pz3, 2x T10, 2x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x SL6
- 50 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x T10, 1x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter

EXTREME
FLEX TORQ
DT70745T-QZ
€ 24,20*
€ 29,04 inkl. MwSt.

TOUGH CASE™

31-tlg. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 2x T15, 4x T20, 2x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H
- 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 3x T15, 5x T20, 4x T25
- Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone

BLACK&GOLD
DT70728-QZ
€ 27,90*
€ 33,48 inkl. MwSt.

TOUGH CASE™

19-tlg. HSS-G METALLBOHRER-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- Ø 1 / 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3 / 2 x 3,5 / 2 x 4 / 2 x 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

OPTIMALE HELBIGKEIT ZU JEDER JAHRESZEIT



Gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereiches der Schlüssel für ein **effizientes, sicheres Arbeiten**. DEWALT bietet eine große Bandbreite von **Akku-LED-Leuchten**, mit der sich jeder Arbeitsplatz zu jeder Tages- und Nachtzeit perfekt ausleuchten lässt. Ob kaltweißes Licht für **maximale Sichtbarkeit** oder warmweißes Licht für **augenschonendes, ermüdungs- und blendfreies Arbeiten**: In unserer umfangreichen Range findest du **LEDs mit bis zu 5.000 Lumen** Leuchtkraft, mit denen du garantiert jeden Raum ins richtige Licht setzen kannst.

Unsere LED-Leuchtmittel sind nach neuesten Standards entwickelt und mit fortschrittlicher, langlebiger Technologie ausgestattet. So gewährleisten wir **maximale Helligkeit** bei **minimalem Energieverbrauch**. Je nach verwendetem Akku, der LED-Lampe und deinen Einstellungen kannst du eine unterbrechungsfreie **Laufzeit von bis zu 40 Stunden** pro Akkuladung erreichen. Die **durchdachte Ergonomie** unserer Lampen sorgt dafür, dass jede Umgebung optimal genutzt werden kann – ganz gleich, ob die Lampe aufgehängt, gehalten, hingelegt oder aufstellt werden soll.

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

18 VOLT AKKU-LED- LEUCHE

DCL040-XJ**

€ 69,-*

€ 82,80 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCL040-XJ
Leuchtstärke	110 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	ca. 26 Std.

18 VOLT AKKU-LED- BAUSTELLEN- LEUCHE

DCL077-XJ**

€ 155,-*

€ 186,00 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCL077-XJ
Leuchtstärke	500 / 1.000 / 2.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku) bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung	ca. 6 / 10 / 20 Std.
Stativaufnahme	1/4" und 3/8"

18 VOLT AKKU-LED- STRAHLER

DCL043-XJ**

€ 123,-*

€ 147,60 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCL043-XJ
Leuchtstärke	in 1. / 2. Stufe: 120 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 40 / 10 Std.

18 VOLT AKKU-LED- BAUSTELLEN- LEUCHE

DCL074-XJ**

€ 354,-*

€ 424,80 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCL074-XJ
Leuchtstärke	1.500 / 3.200 / 5.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku) bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung	ca. 2,5 / 4,5 / 8,5 Std.
Farbtemperatur	4.000 K

18 VOLT AKKU-LED- LEUCHE

DCL050-XJ**

€ 91,-*

€ 109,20 inkl. MwSt.




TECHNISCHE DATEN	DCL050-XJ
Leuchtstärke	in 1. / 2. Stufe: 300 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 12 Std. / 6 Std.

18 VOLT AKKU-LED- BAUSTELLEN- STRAHLER

DCL079-XJ**

€ 349,-*

€ 418,80 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCL079-XJ
Leuchtstärke	1.000 / 1.800 / 3.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku) bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung	2,8 / 5,6 / 8,7 Std.
Farbtemperatur	4.000 K

** Alle Lampen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



LED-PANELS MIT 4.000 LUMEN



NEU

**TOUGHSYSTEM® 2.0
WERKZEUGBOX MIT INTEGRIERTEN
LED-ARBEITSLEUCHTEN**

- Werkzeugtrage mit abnehmbarem Beleuchtungsmodul
- Vielseitig und einzeln einsetzbar
- 2 um 360° drehbare LED-Panels (4.000 lm) und 7 Beleuchtungsmodi
- Optimale Lichtanpassung für jede Aufgabe
- Beleuchtungsmodul mit robustem Metallbügel und Stativanschlüssen 5/8" und 1/4"
- Langlebig und vielseitig positionierbar

DWST08061-1
€ 219,-*
€ 262,80 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN		DWST08061-1
Abmessungen (L x B x H)		395 x 352 x 255 mm
Beleuchtungsmodul Laufzeit		3 bis 16 Stunden (je nach Nutzung)

NEU

**TOUGHSYSTEM® 2.0
SCHUBLADENEINHEIT**

- Schlagfester Kunststoff (ABS)
- Langlebig und für raue Umgebungen geeignet
- Mit drei flachen Schubfächern
- Direkter Zugriff auf den Schubladeninhalt
- 6,5 kg Belastbarkeit pro Schubfach
- Ideal auch für mehrere schwere Gegenstände
- Neue selbstverriegelnde Stapelverschlüsse
- Sicheres und schnelles Verbinden mit anderen TOUGHSYSTEM®-Modulen

DWST08330-1
€ 169,-*
€ 202,80 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN		DWST08330-1
Abmessungen (L x B x H)		553 x 314 x 320 mm
Belastbarkeit pro Schubfach		6,5 kg

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



NEU

**TOUGHSYSTEM® 2.0
HOHE WERKZEUGBOX HALBFORMAT**

- Leichtgängige Verschlüsse an der Vorderseite
→ Bedienung mit nur einer Hand
- Herausnehmbare Teiler und Einsatz für Kleinteile
→ Maximale Flexibilität und Anpassbarkeit
- IP65
→ Wasser- und Staubschutz



DWST08035-1
€ 69,-*
€ 82,80 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN
Abmessungen (L x B x H) 370 x 260 x 300 mm

NEU

**TOUGHSYSTEM® 2.0
AKKU-LADEBOX**

- Integrierter Lüfter
→ Keine Überhitzung
- Zusätzliche USB-Ladeports
→ Lademöglichkeit für Mobilgeräte
- IP65
→ Wasser- und Staubschutz



DWST83471-QW
€ 269,-*
€ 322,80 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	
Passend für	alle 18 Volt XR Akkus sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 Ah
IP-Klassifizierung	IP65
Abmessungen (L x B x H)	365 x 262 x 254 mm
Gewicht	3,9 kg
Ladezeit	ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus), ca. 90 Min. (6 Ah Akkus), ca. 135 Min. (9 Ah Akkus), ca. 180 Min (12 Ah Akkus), ca. 225 Min (15 Ah Akkus)

NEU

**ADAPTER FÜR
T STAK™ UND TOUGHSYSTEM®**

- Kompatibilität mit allen DEWALT Aufbewahrungsplattformen
→ Schnelle und flexible Verbindung von T STAK™, TOUGHSYSTEM® 2.0, TOUGHSYSTEM® Gen 1 und TOUGHCASE™
- Integrierter Elektrowerkzeughalter
→ Einfache und sichere Aufbewahrung der Maschine



DWST08017-1
€ 29,-*
€ 34,80 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen (L x B x H) 371 x 554 x 70 mm

NEU

**T STAK™
MOBILE MONTAGEBOX**

- Stauvermögen, Schwerlasträder und robuster Teleskopgriff
→ Einfacher Transport größerer Werkzeuge
- Schnellzugriffsluke im Deckel
→ Leichter Zugriff auf den Inhalt auch bei geschlossenem Hauptdeckel
- IP54
→ Nässe- und Staubschutz



DWST17871-1
€ 159,-*
€ 190,80 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen (L x B x H) 796 x 596 x 430 mm

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

NEWS

**NIE WIEDER EINE INFO VERPASSEN –
MELDE DICH JETZT ZUM NEWSLETTER AN!**

Werde Teil unserer DEWALT Community! Melde dich für unseren Newsletter an und erhalte exklusive **Neuigkeiten**, die besten **Angebote** und neueste **Produkt-Updates** direkt in dein Postfach. Entdecke unsere innovativen Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge und Zubehör, speziell für dich und deine anspruchsvollen Projekte entwickelt. Registriere dich jetzt, um das Beste aus deinen Werkzeugen herauszuholen.

Mit DEWALT bist du immer einen Schritt voraus.



www.DEWALT.at/MY-DEWALT

Stanley Black & Decker Austria GmbH
Oberlaaer Str. 248 · A-1230 Wien
Hotline: 01 66 11 60

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar:
verkaufat.sbd@sbdinc.com

Dein DEWALT Händler: